







113 Pattino guida catena, centrale Central wear strip shoe / Zentraler Einlaufschuh

Part	Article-Nr.	Colour	Availability
113	11301	black	On request



Used with
SS Profile:
PART 112
Pag 281

Part	Article-Nr.	Colour	Availability
113	11302	black	On request






Used with
SS Profile:
PART 112
Pag 281

CON NERVATURA
WITH NOSE / MIT NASE


114 Blocchetto fissaggio Fixing clamp / Fixierblock

Part	Article-Nr.	A	B	C	Colour	Availability
114	11401	10	6,2	4,5	black	On request
114	11402	13	8,2	6	black	On request




Used with
SS Profile:
PART 112
Pag 281

116 Pattino guida catena, laterale Side transfer guide shoe / seitlicher Tranferschuh




Part	Article-Nr.	Colour	Availability
116	11601	black	On request




Used with
SS Profile:
PART 112
Pag 281

← LEFT VERSION




Part	Article-Nr.	Colour	Availability
116	11602	black	On request




Used with
SS Profile:
PART 112
Pag 281

RIGHT VERSION →


115 Blocchetto giunzione Connecting element / Verbindungselement



Part	Article-Nr.	A	B	C	Colour	Availability
115	11501	10	6,2	4,5	black	On request
115	11502	13	8,2	6	black	On request



Used with
SS Profile:
PART 112
Pag 281



219 - Ø40	220 - Ø47	201 - Ø50	203 - Ø57	202 - Ø60	204 - Ø67
Pag 322	Pag 322	Pag 323	Pag 323	Pag 324	Pag 324

222 - Ø40	223 - Ø47	224 - Ø50	225 - Ø57	226 - Ø60	227 - Ø67
Pag 325	Pag 325	Pag 326	Pag 326	Pag 327	Pag 327

208	209	232	210	211	207
Pag 328	Pag 328	Pag 329	Pag 329	Pag 329	Pag 330

233	213	221	215	217	230
Pag 330	Pag 330	Pag 331	Pag 331	Pag 331	Pag 332




231
Pag 332

219

Rullini di ritorno D=40 mm

Return roller D=40 mm / Rückführrolle D=40 mm

Range Extension



Part	Article-Nr.	L	ØA
219	21951	41	16
219	21952	41	18
219	21953	41	20
219	21901	82,5	16
219	21902	82,5	18
219	21903	82,5	20
219	21911	84,5	16
219	21912	84,5	18
219	21913	84,5	20
219	21964	116	12
219	21961	116	16
219	21962	116	18
219	21963	116	20






Tenuta stagna
Watertight
Wasserdicht

220

Rullini di ritorno gommati D=47 mm

Return roller with rubber D=47 mm / Rückführrolle gummiert D=47 mm

Range Extension





Part	Article-Nr.	L	ØA
220	22051	41	16
220	22052	41	18
220	22053	41	20
220	22001	82,5	16
220	22002	82,5	18
220	22003	82,5	20
220	22011	84,5	16
220	22012	84,5	18
220	22013	84,5	20
220	22064	116	12
220	22061	116	16
220	22062	116	18
220	22063	116	20



Tenuta stagna
Watertight
Wasserdicht

201 Rullini di ritorno D=50 mm Return roller D=50 mm / Rückführrolle D=50 mm

Range Extension






Part	Article-Nr.	L	ØA
201	20151	41	16
201	20152	41	18
201	20153	41	20
201	20101	82,5	16
201	20102	82,5	18
201	20103	82,5	20
201	20111	84,5	16
201	20112	84,5	18
201	20113	84,5	20
201	20164	116	12
201	20161	116	16
201	20162	116	18
201	20163	116	20



Tenuta stagna
 Watertight
 Wasserdicht

203 Rullini di ritorno gommati D=57 mm Return roller with rubber D=57 mm / Rückführrolle gummiert D=57 mm

Range Extension



Part	Article-Nr.	L	ØA
203	20351	41	16
203	20352	41	18
203	20353	41	20
203	20301	82,5	16
203	20302	82,5	18
203	20303	82,5	20
203	20311	84,5	16
203	20312	84,5	18
203	20313	84,5	20
203	20364	116	12
203	20361	116	16
203	20362	116	18
203	20363	116	20





Tenuta stagna
 Watertight
 Wasserdicht

202

Rullini di ritorno D=60 mm

Return roller D=60 mm / Rückführrolle D=60 mm

Range Extension



Part	Article-Nr.	L	ØA
202	20251	41	16
202	20252	41	18
202	20253	41	20
202	20201	82,5	16
202	20202	82,5	18
202	20203	82,5	20
202	20264	116	12
202	20261	116	16
202	20262	116	18
202	20263	116	20






Tenuta stagna
Watertight
Wasserdicht

204

Rullini di ritorno gommati D=67 mm

Return roller with rubber D=67 mm / Rückführrolle gummiert D=67 mm

Range Extension





Part	Article-Nr.	L	ØA
204	20451	41	16
204	20452	41	18
204	20453	41	20
204	20401	82,5	16
204	20402	82,5	18
204	20403	82,5	20
204	20464	116	12
204	20461	116	16
204	20462	116	18
204	20463	116	20



Tenuta stagna
Watertight
Wasserdicht

222 Rullini di ritorno flangiati D=40 mm Return roller with flange D=40 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=40 mm

Range Extension





Tenuta stagna
 Watertight
 Wasserdicht

Part	Article-Nr.	L	ØA
222	22251	43	16
222	22252	43	18
222	22253	43	20
222	22201	85,5	16
222	22202	85,5	18
222	22203	85,5	20
222	22211	87,5	16
222	22212	87,5	18
222	22213	87,5	20
222	22264	119	12
222	22261	119	16
222	22262	119	18
222	22263	119	20

223 Rullini di ritorno flangiati gommati D=47 mm Return roller with flange and rubber D=47 mm / Rückführrolle gummiert mit Seitenscheibe D=47 mm

Range Extension





Tenuta stagna
 Watertight
 Wasserdicht

Part	Article-Nr.	L	ØA
223	22351	43	16
223	22352	43	18
223	22353	43	20
223	22301	85,5	16
223	22302	85,5	18
223	22303	85,5	20
223	22311	87,5	16
223	22312	87,5	18
223	22313	87,5	20
223	22364	119	12
223	22361	119	16
223	22362	119	18
223	22363	119	20

224

Rullini di ritorno flangiati D=50 mm
Return roller with flange D=50 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=50 mm

Range Extension






Tenuta stagna
Watertight
Wasserdicht

Part	Article-Nr.	L	ØA
224	22451	43	16
224	22452	43	18
224	22453	43	20
224	22401	85,5	16
224	22402	85,5	18
224	22403	85,5	20
224	22411	87,5	16
224	22412	87,5	18
224	22413	87,5	20
224	22464	119	12
224	22461	119	16
224	22462	119	18
224	22463	119	20

225

Rullini di ritorno flangiati gommati D=57 mm
Return roller with flange and rubber D=57 mm / Rückführrolle gummiert mit Seitenscheibe D=57 mm

Range Extension






Tenuta stagna
Watertight
Wasserdicht

Part	Article-Nr.	L	ØA
225	22551	43	16
225	22552	43	18
225	22553	43	20
225	22501	85,5	16
225	22502	85,5	18
225	22503	85,5	20
225	22511	87,5	16
225	22512	87,5	18
225	22513	87,5	20
225	22564	119	12
225	22561	119	16
225	22562	119	18
225	22563	119	20

226 Rullini di ritorno flangiati D=60 mm Return roller with flange D=60 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=60 mm

Range Extension






Part	Article-Nr.	L	ØA
226	22651	43	16
226	22652	43	18
226	22653	43	20
226	22601	85,5	16
226	22602	85,5	18
226	22603	85,5	20
226	22664	119	12
226	22661	119	16
226	22662	119	18
226	22663	119	20



Tenuta stagna
 Watertight
 Wasserdicht

227 Rullini di ritorno flangiati gommati D=67 mm Return roller with flange and rubber D=67 mm / Rückführrolle gummiert mit Seitenscheibe D=67 mm

Range Extension



Part	Article-Nr.	L	ØA
227	22751	43	16
227	22752	43	18
227	22753	43	20
227	22701	85,5	16
227	22702	85,5	18
227	22703	85,5	20
227	22764	116	12
227	22761	116	16
227	22762	116	18
227	22763	116	20





Tenuta stagna
 Watertight
 Wasserdicht


208

Rullini di ritorno flangiati D=42.5 mm

Return roller with flange D=42.5 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=42.5 mm




Part	Article-Nr.	ØA
208	20801	16
208	20802	18
208	20803	20




209

Rullini di ritorno flangiati D=43 mm

Return roller with flange D=43 mm / Rückführrolle mit Seitenscheibe D=43 mm



Part	Article-Nr.	ØA
209	20901	16
209	20902	18
209	20903	20





232

Rullini di ritorno flangiati Ø68
Return roller with flange Ø68 / Rückführrolle mit Seitenscheibe Ø68

New



Max recommended tightening torque: 0,3 N mt




Part	Article-Nr.	ØA
232	23201	15
232	23202	16
232	23203	18
232	23204	20

210

Rullini doppio di ritorno
Double return roller / Doppel- Rücklaufrolle





Part	Article-Nr.	ØA
210	21001	16
210	21002	18
210	21003	20




211


Rullini di ritorno D=42.5 mm
Return roller D=42.5 mm / Rückführrolle D=42.5 mm



Part	Article-Nr.	ØA
211	21101	16
211	21102	18
211	21103	20




207 Flangia Flange / Seitenscheibe





Part	Article-Nr.	ØA	ØB
207	20712	50	16
207	20713	50	18
207	20714	50	20
207	20701	60	16
207	20702	60	18
207	20703	60	20
207	20704	70	16
207	20705	70	18
207	20706	70	20
207	20707	80	16
207	20708	80	18
207	20709	80	20

233 Flangia Flange / Seitenscheib



Part	Article-Nr.	ØA	ØB	C
233	23303	25,5	20	7,25
233	23304	60	20	7,25
233	23305	70	16	7
233	23307	70	20	7
233	23302	90	20	5


213 Pattino oscillante innesto rapido Snap-on sliding shoe / Rücklaufschuh, aufsteckbar



Part	Article-Nr.	ØA
213	21301	16
213	21302	18
213	21303	20

221 Collare di riferimento con chiave Split collar with keyway / geteilter Stelling mit Nut

Max recommended tightening torque: 0,3 N mt




Part	Article-Nr.	A	B	C	ØD	X
221	22101	8	28,3	14	25	46
221	22102	8	33,3	16	30	51
221	22103	10	38,3	16	35	57
221	22104	12	43,3	18	40	64

Part	Article-Nr.	A	B	C	ØD	X
221	22101Y	6,85	28,3	14	1"	46
221	22102Y	6,85	34,7	16	1,25"	52
221	22104Y	10,025	42,4	18	1,5"	64

215 Collare di riferimento Split collar / geteilter Stelling

Max recommended tightening torque: 0,3 N mt




New

Part	Article-Nr.	ØA	ØB	C	X
215	21501	20	12	12	29,5
215	21502	22	14	12	31,5
215	21509	24	16	12	37
215	21503	26	18	14	40
215	21504	28	20	14	40
215	21505	32	25	14	46
215	21506	38	30	16	51
215	21507	43	35	16	57
215	21508	48	40	16	64

Part	Article-Nr.	ØA	ØB	C	X
215	21501Y	20	0,5"	12	29,5
215	21503Y	26	0,75"	14	40
215	21505Y	32	1"	14	46
215	21506Y	38	1,25"	16	52
215	21508Y	48	1,5"	18	64


217 Collare di riferimento Split collar / geteilter Stelling





Max recommended tightening torque: 0,3 N mt










Part	Article-Nr.	□A	□B	C
217	21701	33	25	55
217	21702	37	30	60
217	21703	47	40	70
217	21704	59	50	81
217	21705	69	60	92





301  Pag 335	302  Pag 335	305  Pag 336	306  Pag 336	307  Pag 337	308  Pag 337
309  Pag 338	310  Pag 338	311  Pag 339	312  Pag 339	398  Pag 340	398  Pag 340
313  Pag 341	314  Pag 341	314  Pag 341	315  Pag 342	316  Pag 342	317  Pag 343
317  Pag 343	318  Pag 343	319  Pag 344	320  Pag 344	321  Pag 345	322  Pag 345
323  Pag 345	324  Pag 346	325  Pag 346	326  Pag 346	327  Pag 346	328  Pag 347
329  Pag 347	330  Pag 347	390  Pag 347	392  Pag 348	393  Pag 348	336  Pag 348
394  Pag 349	341  Pag 349	331  Pag 350	345  Pag 350	337  Pag 351	338  Pag 351
339  Pag 351	349  Pag 352	350  Pag 352	351  Pag 352	352  Pag 352	347  Pag 353

348  Pag 353	346  Pag 354	356  Pag 354	357  Pag 354	335  Pag 355	358  Pag 356
364  Pag 356	359  Pag 357	365  Pag 357	360  Pag 358	366  Pag 358	361  Pag 359
367  Pag 359	366  Pag 360	367  Pag 360	364  Pag 361	365  Pag 361	395  Pag 362
362  Pag 362	358  Pag 362	333  Pag 362	353  Pag 363	354  Pag 363	355  Pag 363
363  Pag 364	396  Pag 365	363  Pag 366	199  Pag 367	368  Pag 368	369  Pag 368
370  Pag 369	371  Pag 369	372  Pag 370	373  Pag 370	383  Pag 371	384  Pag 371
385  Pag 372	386  Pag 372	397  Pag 372	374  Pag 373	375  Pag 373	377  Pag 374
378  Pag 374	379  Pag 375	380  Pag 375	381  Pag 376	382  Pag 376	376  Pag 377
376  Pag 377	376  Pag 377	391  Pag 378	387  Pag 379	388  Pag 379	

Materiale / Material / Materialien:

Supporto: PA Support: PA Halter: PA


Volantino: PA+ottone nichelato Knob: PA+nickel plated brass Sterngriff: PA+ Messing vernickelt

Tirante: Acciaio inox Eyebolt: Stainless steel Augenschraube: Edelstahl

301-302


Componenti / Conveyor components / Komponenten

301 Supporto laterale -piccolo- Side bracket -small- / Geländerhalter -klein-



Part	Article-Nr.	ØA	B
301	30101	12	9
301	30105	14	9
301	30102	16	9
301	30103	12	10,5
301	30106	14	10,5
301	30104	16	10,5


302 Supporto laterale -piccolo- volante alto Side bracket -small- high knob / Geländerhalter -klein- hoher Sterngriff



Part	Article-Nr.	ØA	B
302	30201	12	9
302	30205	14	9
302	30202	16	9
302	30203	12	10,5
302	30206	14	10,5
302	30204	16	10,5

305


Supporto laterale -medio-
Side bracket -medium- / Geländerhalter -medium-



Part	Article-Nr.	ØA	B
305	30501	12	9
305	30505	14	9
305	30502	16	9
305	30503	12	10,5
305	30506	14	10,5
305	30504	16	10,5

306


Supporto laterale -medio- volantino alto
Side bracket -medium- high knob / Geländerhalter -medium- hoher Sterngriff



Part	Article-Nr.	ØA	B
306	30601	12	9
306	30605	14	9
306	30602	16	9
306	30603	12	10,5
306	30606	14	10,5
306	30604	16	10,5

307


Supporto laterale -medio- orientabile
Side bracket -medium- adjustable / Geländerhalter -medium- einstellbar



Part	Article-Nr.	ØA	B
307	30701	12	9
307	30705	14	9
307	30702	16	9
307	30703	12	10,5
307	30706	14	10,5
307	30704	16	10,5
307	30709	bracket	9
307	30710	bracket	10,5

308

Supporto laterale -medio- orientabile INOX
Side bracket -medium- adjustable SS / Geländerhalter -medium- einstellbar Edelstahl




Part	Article-Nr.	ØA	B
308	30801	12	9
308	30805	14	9
308	30802	16	9
308	30803	12	10,5
308	30806	14	10,5
308	30804	16	10,5

418


Giunto di collegamento
Connecting joint / Verbindungselement

Type A




Part	Article-Nr.	Type
418	41801	A

Type B




Part	Article-Nr.	Type
418	41802	B

Type C




Part	Article-Nr.	Type
418	41803	C

Type D




Part	Article-Nr.	Type
418	41804	D

Type E




Part	Article-Nr.	Type
418	41805	E

Type F



Part	Article-Nr.	Type
418	41806	F

Type G




Part	Article-Nr.	Type
418	41807	G


Type H




Part	Article-Nr.	Type
418	41808	H



For Tubes
25x25x1.5 mm





421 Blocco per pannelli Panel clamp / Panelklemme




Part	Article-Nr.	A	B	C
421	42101	25	40	4
421	42102	25	40	5
421	42103	25	40	6
421	42104	30	45	4
421	42105	30	45	5
421	42106	30	45	6

422 Fermaporta Door stop / Türstopper





Part	Article-Nr.	A	B
422	42201	25	31

423 Blocchetto di fissaggio Fixing lock / Anschlag



Part	Article-Nr.
423	42301

424 Fermaporta a molla Spring loaded latch / Türverschluss



Part	Article-Nr.
424	42401